

MANUAL DE USO

CARACTERÍSTICAS

- Insecticida-acaricida basado en Maltodextrina (598 g/L).
- Con efecto de choque sobre todas las especies de ácaros, moscas blancas y pulgones.
- Registrado para todos los cultivos hortícolas protegidos.
- Sin Plazo de seguridad.
- Exento de LMR.



COMPOSICIÓN: Maltodextrina (598 g/L)
FORMULACIÓN: Concentrado soluble (SL)
Nº REGISTRO FITOSANITARIO: ES-00195
ACTIVIDAD: Insecticida y acaricida destinado al control de ácaros, mosca blanca y pulgones en todos los cultivos hortícolas protegidos, comestibles y no comestibles.
LMR: No requerido

MODO DE ACCIÓN

Actúa por contacto sobre las plagas de tres maneras diferentes:

- Produciendo su asfixia al tapan sus espiráculos respiratorios.
- Adhiriéndolos a la superficie de la planta y evitando su movilidad y alimentación.
- Inhibiendo la movilidad de los insectos alados evitando su movilidad a otras partes del cultivo.

MODO DE USO

AGITAR BIEN



Agitar bien la garrafa antes de la realización de la mezcla en agua.

BUENA COBERTURA



Para ello es preferible usar pistoletos o lanzas con varias boquillas para que **ERADICOAT**[®] llegue a todas las partes de la planta a proteger.

APLICACIÓN GOTA FINA



Realizar la aplicación con un tamaño de gota fina para asegurar una correcta cobertura sobre las plagas.

REPETIR APLICACIÓN

7-10 días

Ante presencia elevada de plaga, repetir la aplicación cada 7-10 días.

PARA AUMENTAR LA EFICACIA A DOSIS MÍNIMA DE ETIQUETA



ERADICOAT[®] puede ser mezclado con mojantes o productos tensoactivos para incrementar la eficacia del tratamiento, especialmente si se usa la dosis más baja del producto.

APLICAR EN HORAS CENTRALES



Aplicar **ERADICOAT**[®] en las horas centrales del día o, en cualquier caso, favorecer que el tratamiento se seque rápido en el cultivo.


CONSIDERACIONES SOBRE LA EFICACIA DE ERADICOAT®

- **ERADICOAT®** actúa eficazmente sobre todas las especies de ácaros, mosca blanca y pulgón.
- Su eficacia es mayor en plagas de menor tamaño, como Vasates (*Aculops lycopersici*), araña roja (*Tetranychus spp.*), mosca blanca, o especies pequeñas de pulgón.
- Con una aplicación de **ERADICOAT®** se evita el uso de varios insecticidas y acaricidas en el mismo tratamiento, ya que se obtiene el control sobre distintos tipos de plaga.
- Actúa sobre todas las fases de desarrollo de las plagas (huevos, larvas, pupas y adultos).
- La dosis de **ERADICOAT®** de 15 mL/L potencia la eficacia de insecticidas y acaricidas en mezcla.
- Además, **ERADICOAT®** es compatible con organismos de control biológico e insectos polinizadores.

EFICACIA DE ERADICOAT® SOBRE DISTINTAS PLAGAS


VASATES EN TOMATE

Con una aplicación de **ERADICOAT®** a dosis de 15 mL/L en mezcla con azufre, se obtiene una eficacia contra Vasates superior al 90%. Tras dos tratamientos, se alcanza el 98% de mortalidad de la plaga.



PULGONES EN PEPINO

Un tratamiento de **ERADICOAT®** y **BREAKER® MAX** en mezcla proporciona un gran efecto de choque sobre *Aphis spp.*, obteniendo una eficacia superior al 80% un día después de la aplicación.



MOSCA BLANCA EN PIMIENTO

ERADICOAT® actúa sobre los distintos estadios de mosca blanca, asegurando así un eficaz control sobre la plaga.

